

Artikelnummer: 22ld1600g
12" Aktiv Hochleistungs-Lautsprecher



LDsystems LD

LD Systems ICOA
PRO 12 A Aktiv
Lautsprecher B-
Ware

999 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

**Bei diesem Artikel handelt es sich
um B-Ware**

Alle Retouren sind technisch absolut
einwandfrei, auf Vollständigkeit
geprüft und neu verpackt worden,
also nicht mehr originalverpackt. Sie
sind nicht aufgebaut und nicht
benutzt!

☒
Spare 3% bei Vorkasse, Zahle **969,03 €**.

↩
30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

B-Ware (Versandrückläufer)

Gehäuse kann leichte Kratzer aufweisen

- Hochleistungs-Lautsprecher mit Premium-Komponenten für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen sowie Festinstallationen
- 133 dB max. SPL und 1000 W RMS / 2000 W Peak
- Koaxiales Design mit Common-Motor für eine echte Punktschallquelle
- 12"-Woofer mit 3"-Schwingspule und 3"-Titan-Hochtontreiber

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



- Großes, drehbares, BEM-optimiertes CD-Horn mit 800 Hz Übergangsfrequenz und 90° x 50° Abstrahlwinkel
- Optimierte Bassreflexöffnungen für eine beeindruckende Fullrange-Performance
SysCore® DSP mit FIR-/IIR-Filtern und
- Frequenzweiche für verzerrungsfreie Wiedergabe auch bei maximaler Lautstärke
- 2x Line/Mic-Eingänge mit getrennter Pegelregelung und 1x Mono-Mix-Ausgang
- Bluetooth® 5.1 und Stereo-Streaming (TWS) mit zwei ICOA® PRO 12 A
- Kostenlose App zur Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet (iOS und Android)
- 4-Band-Parametric-EQ, 4 Anwendungs-
- Presets (inkl. Low-Latency-Monitor) und Delay-Funktion
- EasyMount®-kompatibel für werkzeuglose Montage und 6 x M10-Flugpunkte
- 35 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0°- und 5°-Neigungswinkel
- Robustes ABS-Gehäuse mit integrierter
- Stahlkonstruktion und stoßfestes Frontgitter
- LED-Anzeige an der Vorderseite (Identifikation, Stromversorgung und Limiter)
- Umfangreiches optionales Zubehör für den Außeneinsatz, Installation und Transport
- Farbe: schwarz
- Maße (BxHxT): 376 x 627,8 x 393,6 mm
- Gewicht: 23,1 kg

Eigenschaften

PA-Lautsprecher (aktiv)

Max SPL	133 dB
Tieftöner	12 Zoll
Hochtöner	3 Zoll
Monitorschräge	✓
Bluetooth	✓
Gewicht	23.1 kg
Farbe	schwarz
Hersteller	LD-Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

