



MUSIKHAUS  
MÜLLER

Artikelnummer: 22ld1427

„Lieferung in 1-5 Tagen\*“  
Im Showroom testbereit!

Aktiv PA Bundle-Set



LDsystems 

LD Systems ICOA  
PRO Power XL  
Touring Bundle  
Set

**12.599 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

☒  
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **12.221,03 €**.

↩  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

- PA Bundle-Set bestehend aus:
- 2x ICOA PRO 15 A Aktiv 15" koaxialer Hochleistungs PA-Lautsprecher mit Bluetooth und App-Steuerung
- 4x ICOA PRO SUB 21 A Aktiv 21" Hochleistungs Subwoofer mit Bluetooth und App-Steuerung
- 2x ICOA 15 PC gepolsterte Schutzhülle für ICOA PRO 15 A
- 4x ICOA PRO SUB 21 PC gepolsterte Schutzhülle für ICOA PRO SUB 21 A
- 4x ICOA PRO SUB 21 CB Rollbrett für ICOA PRO SUB 21 A
- 2x Gravity SP 2332 TPB zweiteiliges Distanzrohr
- 4x 3m XLR-Verbindungskabel mit Neutrik-Steckverbindungen
- 4x 3m PowerCon Verbindungskabel

Die ICOA Pro Serie von LD Systems wurde speziell für den flexiblen Einsatz in anspruchsvollen Beschallungsszenarien entwickelt. Sie kombiniert moderne Audioteknologie mit durchdachtem Design und innovativen Features. Dabei richtet sie sich sowohl an Musiker als auch an DJs, Veranstalter und Verleiher, die eine zuverlässige und vielseitige Lösung suchen.

### Highlights:

- Klangqualität auf professionellem Niveau: Die Lautsprecher liefern einen präzisen, druckvollen Sound mit ausgewogenem Frequenzgang. Sowohl Sprache als auch Musik werden detailgetreu und klar wiedergegeben.

**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





## MUSIKHAUS MÜLLER

- Hohe Flexibilität: Dank der koaxialen Bauweise mit drehbarem Hochtornhorn eignen sich die Boxen gleichermaßen für den Einsatz als Fullrange-Lautsprecher, als Satelliten im Zusammenspiel mit Subwoofern oder als Monitor auf der Bühne.
- Robustes und praxisnahes Design: Die Gehäuse bestehen aus widerstandsfähigen Materialien, sind für den harten Live-Betrieb optimiert und lassen sich durch verschiedene Aufstell- und Montageoptionen in nahezu jeder Umgebung integrieren.
- Leistungsstarke Endstufen: Eingebaute Class-D-Endstufen sorgen für hohe Leistung bei gleichzeitig effizientem Betrieb und geringem Gewicht.
- Moderne Ausstattung: Digitale Signalprozessoren mit vorkonfigurierten Presets erleichtern die schnelle Anpassung an verschiedene Anwendungen, während integrierte Schutzschaltungen für Betriebssicherheit sorgen.
- Bluetooth-Audio: Direkte drahtlose Zuspiegelung von Musik ohne zusätzliches Equipment – praktisch für spontane Einsätze.
- App-Steuerung: Per intuitiver Steuerungs-App lassen sich Klangparameter, Presets und Lautstärke komfortabel aus der Ferne anpassen.

### LD Systems ICOA PRO 15 A Aktiv 15" Hochleistungs PA-Lautsprecher

- Hochleistungs-Lautsprecher mit Premium-Komponenten für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen sowie Festinstallationen
- 135 dB max. SPL und 1500 W RMS / 3000 W Peak
- Frequenzgang: 50 - 20.000 Hz
- 35 mm Flansch
- Koaxiales Design mit Common-Motor für eine echte Punktschallquelle
- 15"-Woofer mit 3"-Schwingspule und 3"-Titan-Hochtontreiber
- Großes, drehbares, BEM-optimiertes CD-Horn mit 800 Hz Übergangsfrequenz und 90° x 50° Abstrahlwinkel
- Optimierte Bassreflexöffnungen für eine beeindruckende Fullrange-Performance
- SysCore® DSP mit FIR-/IIR-Filtern und Frequenzweiche für verzerrungsfreie Wiedergabe auch bei maximaler Lautstärke
- 2x Line/Mic-Eingänge mit getrennter Pegelregelung und 1x Mono-Mix-Ausgang
- Bluetooth® 5.1 und Stereo-Streaming (TWS) mit zwei ICOA® PRO 15 A
- Kostenlose App zur Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet (iOS und Android)
- 4-Band-Parametric-EQ, 4 Anwendungs-Presets (inkl. Low-Latency-Monitor) und Delay-Funktion
- EasyMount®-kompatibel für werkzeuglose Montage und 6 x M10-Flugpunkte
- 35 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0°- und 5°-Neigungswinkel
- Robustes ABS-Gehäuse mit integrierter Stahlkonstruktion und stoßfestem Frontgitter
- LED-Anzeige an der Vorderseite (Identifikation, Stromversorgung und Limiter)
- Umfangreiches optionales Zubehör für den Außeneinsatz, Installation und Transport
- Maße (B x H x T): 417 x 690,7 x 414,8 mm
- Gewicht: 25,8 kg

### LD Systems ICOA PRO SUB 21 A Aktiv 21" Hochleistungs Subwoofer

- 21" Hochleistungs-Bassreflex-Subwoofer mit druckvollem Low-End bis 29 Hz
- 136 dB max. SPL und 1500 W RMS / 3000 W Peak

#### Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





## MUSIKHAUS MÜLLER

- Frequenzgang: 29 - 120 Hz
- Extrem starker Neodym-Antrieb mit 4,5"-Schwingspule für schnelle und präzise Ansprache
- 4-Band-Parametric-EQ und 6 Anwendungs-Presets (inkl. Low-Latency- und Cardioid-Funktionen)
- Kostenlose App zur Fernsteuerung per Smartphone oder Tablet (iOS und Android)
- SysCore® DSP mit Advanced Limitern inkl. Temperatur- und Spannungsüberwachung für maximale Zuverlässigkeit
- Einstellbares Delay für Entfernungen von bis zu 50 Metern
- 2× XLR-Eingänge und 2× XLR-THRU-Ausgänge
- Ultra-robustes Birken-Multiplex-Gehäuse mit Polyurea-Beschichtung und stoßfestem Frontgitter
- 8 ergonomische Griffe für einfachen Transport
- 2× M20-Gewinde für Distanzstangen in vertikalen und horizontalen Setups
- Sicheres Stapeln dank 2× 4 Stapelmulden
- LED-Anzeige an der Vorderseite (Identifikation, Stromversorgung und Limiter)
- PowerCON-Loop-Thru Stromanschluss
- Lüfterloses, passives Kühlsystem mit luftstromunterstützter Kühlung der Elektronik
- Optionales Zubehör: Rollbrett für einfachen Transport und Schutzhülle
- Maße (B x H x T): 565,5 x 700 x 698,8 mm
- Gewicht: 57 kg

### **inkl. 2x ICOA 15 PC gepolsterte Schutzhülle für ICOA PRO 15 A**

- Wasserabweisendes 1680D Nylon
- 8 mm Polsterung
- Verstärkte Griffaussparungen mit Klettverschlussklappe
- Praktische Außentasche für Zubehör

### **inkl. 4x ICOA PRO SUB 21 PC gepolsterte Schutzhülle für ICOA PRO SUB 21 A**

- Wasserabweisendes 1680D Nylon
- 10 mm Polsterung
- Überzug für liegende Position zusammen mit dem ICOA PRO SUB 21 CB Rollbrett
- Verstärkte Griffaussparungen mit Klettverschlussklappe
- Praktische Außentasche für Zubehör

### **inkl. 4x ICOA PRO SUB 21 CB Rollbrett für ICOA PRO SUB 21 A**

- 18 mm Multiplex
- Strapazierfähige Polyurea-Beschichtung
- 4x 100 mm Schwerlastrollen
- 2x Butterfly-Verschlüsse für die sichere Befestigung
- Stapelbar für platzsparende Lagerung

#### **Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33BNA

#### **Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





# MUSIKHAUS MÜLLER

## inkl. 2x Gravity SP 2332 TPB zweiteiliges Distanzrohr

- Solide und langlebige Konstruktion
- Ergonomische Handhabung
- 2-teiliges Rohr
- Kompakte Transportmaße
- Material: Stahl
- Höhe min.: 1050 mm
- Höhe max.: 1400 mm
- Transportlänge: 540 mm
- Aufnahme unten: M20 Gewinde
- Aufnahme oben: Flansch 35 mm
- Belastbarkeit: 40 kg
- Gewicht: 2,2 kg
- Oberfläche Rohre: schwarz, pulverbeschichtet

## inkl. 4x 3m XLR-Kabel

- mit Neutrik Steckverbindungen
- zum Verbinden von Subwoofer mit Tops

## inkl. 4x 3m PowerCon Verbindungskabel

- zur weiterführenden Stromverbindung von Subwoofer zu Top

LD Systems, Gravity und Adam Hall sind Marken der Adam Hall Group.

Adam Hall GmbH  
Adam-Hall-Str. 1  
61267 Neu-Anspach  
Deutschland

Kontakt:  
info@adamhall.com

## Eigenschaften

System	Standard-System
Leistung (Max SPL)	136 dB

**Volksbank Rhein Ahr Eifel**  
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODE33HAN

**Kreissparkasse Vulkaneifel**  
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum  
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





# MUSIKHAUS MÜLLER

Inkl. Ständer/Distanzstange	✓
integrierter Mixer	✓
Farbe	schwarz
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



### Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS  
MÜLLER



**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

