

Artikelnummer: 22LG497g

„Lieferung in 1-5 Tagen*“
Im Showroom testbereit!

15" Aktiv Subwoofer



LDsystems LD

LD Systems ICOA SUB 15 A 15" Aktiv Subwoofer B- Ware

649 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

**Bei diesem Artikel handelt es sich
um B-Ware**

Alle Retouren sind technisch absolut
einwandfrei, auf Vollständigkeit
geprüft und neu verpackt worden,
also nicht mehr originalverpackt. Sie
sind nicht aufgebaut und nicht
benutzt!

☒
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 629,53 €.

↩
30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

B-Ware (Ausstellungsstück aus unserem Showroom)
Gehäuse kann leichte Kratzer aufweisen

Musik groovt erst richtig, wenn der Bass die Bauchdecke vibrieren lässt. Mit dem ICOA SUB bekommst Du so viel Bass, wie Du möchtest, um die Menge zu rocken und die Tanzfläche zu füllen. Oder auch, um Deiner Präsentation den nötigen Nachdruck zu verleihen.

Der ICOA SUB sorgt aber nicht nur für ein sattes Pfund an Bässen, sondern er beschert Dir auch größere Lautstärkereserven sowie ein transparenteres Klangbild. Denn der Subwoofer entlastet die Hauptlautsprecher, deren Tieftöner nun von energiereichen Bassimpulsen weniger stark ausgelenkt werden. Das bedeutet geringere Intermodulationsverzerrungen: Auch bei höheren Lautstärken matscht nichts. Stimmen und Instrumente bleiben kristallklar.

Volksbank Rhein Ahr Eifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



Dank seiner kraftvollen Class D Endstufe mit 400 Watt RMS bzw. 1600 Watt Peak-Leistung hast Du jede Menge Power zur Verfügung. Über die Presets des integrierten DynX DSPs kannst Du den ICOA SUB perfekt auf Deine Anlage abstimmen, denn er bietet gleich drei wählbare Übergangsfrequenzen: 80, 100 und 120 Hz. Außerdem lässt sich die Signalpolarität umschalten und eine Delay Line für Entfernungen bis zu 10 Metern einstellen.

- 15 Zoll Subwoofer für druckvollen Tiefbass bis 36 Hz
- 131 dB max. SPL und 1600 Watt Peak Leistung durch hocheffiziente digitale Class D Endstufe
- Optimierte Bassreflexöffnungen
- DynX DSP mit vier Anwendungs-Presets (drei Übergangsfrequenzen, Cardioid-Modus)
- Umschaltbare Signalpolarität und einstellbares Line Delay für bis zu 10 Meter
- 2 x Combo-Eingang (Klinke/XLR), 2 x XLR-Ausgang
- Stabiles Gehäuse aus 18 mm Schichtholz mit robustem Frontgitter
- Einfaches Handling durch vier ergonomische Aluminiumgriffe mit gummierter Oberfläche
- Sicher stapelbar durch vier Mulden
- M20-Gewinde zur Montage einer Distanzstange

Spezifikationen

- Aktiver PA Subwoofer
- Größe Tieftöner 15 "
- Größe Tieftöner 381 mm
- Magnet Tieftöner Ferrit
- Marke Tieftöner Custom Made
- Schwingspule Tieftöner 3 "
- Schwingspule Tieftöner 76,5 mm
- Verstärker Class D
- Leistung (RMS) 400 W
- Leistung (Peak) 1600 W
- Frequenzgang (-10dB) 36Hz Preset abhängig
- Max. SPL (Peak) 131 dB
- Schutzschaltungen Excursion Limiter, Peak Limit, RMS Limiter, Überhitzung, Überspannung, Überstrom
- Bedienelemente Push-Encoder
- Anzeigeelemente LC-Display
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse XLR/6,3mm
- Klinke Kombibuchsen (symmetrisch)
- Line-Ausgänge 2
- Line-Ausgangsanschlüsse XLR
- Stromversorgung 100 - 240 V
- Leistungsaufnahme (max.) 675 W

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



- Betriebstemperatur 0 - 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit < 60 %, nicht kondensierend
- Gehäusematerial 18 mm Multiplex
- Gehäuseoberfläche Strukturlack
- Gehäusebauart Bassreflex
- Breite 510 mm
- Höhe 598 mm
- Tiefe 552 mm
- Gewicht 32,5 kg

Eigenschaften

PA-Subwoofer (aktiv)	
Max SPL	131 dB
Tieftöner	15 Zoll
Gewicht	32,5 kg
Höhe	598 mm
Breite	510 mm
Tiefe	552 mm
Ständerflansch	✓
Farbe	schwarz
Hersteller	LD-Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

