LD Systems MAUI 28 G3 DOUBLE-MIX Stereo Bundle schwarz

Artikelnummer: 22LD1384
PA-Bundle

3.389 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

Kompakt, kraftvoll und unkompliziert - eine Säulen-PA ist und bleibt der ideale Partner für DJs und kleine Bands. Die MAUI-Serie von LD Systems verkörpert das All-In-One-Konzept in Reinform und bietet ein unschlagbares PA-Paket aus Sound, Design, Technik und Handling. Aufbauen, anschließen, fertig!
Das gilt besonders für die MAUI G3 MIX-Versionen mit integriertem digitalem 6-Kanal-Mischpult. Alle Komponenten sind mit an Bord und perfekt aufeinander abgestimmt: Mischpult, Effekte, Dynamikbearbeitung, DSP-Controller, Endstufen und Lautsprecher. Auch die drahtlose Fernsteuerung über Smartphone oder Tablet mit Hilfe der kostenlosen MAUI-App (iOS oder Android) ist inklusive.

PA-Bundle bestehend aus:

- 2 x LD Systems MAUI 28 G3 MIX Säulensystem

Eigenschaften

- 2060 W Peak-Leistung und 127 dB max. SPL
- 12" Subwoofer für eine kraftvolle Basswiedergabe
- 12 x 3,5''-Fullrange-Lautsprecher für ausgewogene Mitten
- 2 x 1''-Hochtontreiber für präzise und seidige Höhen
- Digitaler 6-Kanal-Mixer mit Effekten und Fußschaltereingang
- Kostenlose App mit den Modi "Easy" und "Expert" für die Konfiguration über ein Smartphone und Tablet (optional)
- SysLink® erlaubt Anschluss von zwei MAUI G3 MIX für doppelt so viele Mixerkanäle
- Cardioid-Säule für kontrollierte Abstrahlung in den Tiefmitten und Mitten
- BEM-optimierter HF-Waveguide und Phase-Plugs für homogenes Abstrahlverhalten
- Optimiertes Bassreflex-Design für verbesserte Basswiedergabe und reduzierte Strömungsgeräusche
- Kombination mit zweitem MAUI® 28 G3 Subwoofer für erweitertes Low-end oder Cardioid-Subwoofer-Setup
- Neue DynX® DSP (Gen.2) für verzerrungsfreie Wiedergabe auch bei maximaler Lautstärke
- Kabelloses Streaming über Bluetooth®
- Automatische Setup-Erkennung für unkomplizierte Bedienung
- Einfacher und schneller Aufbau ohne Stative
- Robustes Subwoofer-Gehäuse aus Birken-Multiplex mit strapazierfähiger Polyurea-Beschichtung
- Säulen aus leichtem Aluminium mit Pulverbeschichtung

Technische Daten

- Max. SPL (Peak): 127 dB

- Frequenzgang (-10dB): 37 Hz - 20000 Hz
- Abstrahlwinkel (H x V): 120° x 30 °
- Höhe (gesamt): 2052 mm
- Gewicht: 36,2 kg

Eigenschaften

PA-Komplettsets aktiv	
System	Säulen-System
Leistung (Max SPL)	127 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	☒
integrierter Mixer	☒
Farbe	schwarz
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	LD Systems ist eine Marke der Adam Hall Group Adam Hall GmbH Adam-Hall-Str. 1 61267 Neu-Anspach Deutschland Kontakt: info@adamhall.com

Galerie