


Artikelnummer: 22lg568

„ Lieferung in 1-5 Tagen*
Im Showroom testbereit!

Funkmikrofon System mit Bodypack, Headset und Handmikrofon dyn 584 - 608 MHz




LDsystems LD
free your sound

**LD Systems U305
HBH 2**

419 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **406,43 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Allgemein

- Produktart: Funkmikrofon Systeme
- Typ: Set
- Funkfrequenzbereich: 584 - 608 MHz
- Gewicht: 1,5 kg

Artikel in diesem Set:

LD Systems WS 100 MH 1 Headset Mikrofon, schwarz

- Typ. Headsets
- Frequenzgang. 100 Hz - 12 KHz
- Richtcharakteristik. Niere
- Nennimpedanz. 680 Ohm
- Voraussetzungen Phantomspeisung. 5 V
- Mikrofonanschluss. Mini-XLR (3-Pol, weiblich)
- Kabellänge. 1 m
- Zubehör. Schaumstoff-Windschutz
- Gewicht. 0,049 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems U305 BP Bodypack Sender

- Typ: Bodypack
- Frequenzgang: 25 - 16.000
- Funkfrequenzbereich: 584 - 608 MHz
- Kanäle: 12
- Gruppen: 1
- Eingänge: Mini-XLR (Phantom Powered Low-Z / High-Z Instrument)
- HF-Ausgangsleistung: 10 mW
- Geräuschspannungsabstand: 104 dB
- Stromversorgung: 2 x AA Batterie
- Betriebsdauer: >10 Std.
- Gewicht: 0,085 kg
- Bedienelemente: Gain (3-Wege-Schalter), Power On/Off
- Anzeigeelemente: ASC IR Sync (LED grün, gelb-blinkend), Batterie (low battery: rot), Power LED (Power ON: grün)
- Breite: 65 mm
- Höhe: 91 mm
- Tiefe: 25 mm
- Weitere Eigenschaften: Gürtelclip, IR Frequenzsynchronisierung, Pilotton

LD Systems U305 MD Handmikrofon dynamisch

- Typ: Mikrofone
- Frequenzgang: 55 - 16000
- Funkfrequenzbereich: 584 - 608 MHz
- Kanäle: 12
- Richtcharakteristik: Niere
- Gruppen: 1
- Mikrofontyp: Dynamisch
- HF-Ausgangsleistung: 10 mW
- Geräuschspannungsabstand: 104 dB
- Stromversorgung: 2 x AA Batterie
- Betriebsdauer: >10 Std.
- Gewicht: 0,235 kg
- Länge: 257 mm
- Durchmesser: 50 mm
- Bedienelemente: Power On/Off
- Anzeigeelemente: ASC IR Sync (LED grün, gelb-blinkend), Batterie (low battery: rot), Power LED (Power ON: grün)
- Weitere Eigenschaften: IR Frequenzsynchronisierung, Pilotton

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

LD Systems U305 R2 Dual Empfänger - 584 - 608 MHz

- Typ: Empfänger
- Modulationsart: FM
- Frequenzgang: 35 - 16000
- Funkfrequenzbereich: 584 - 608 MHz
- Kanäle: 12
- Gruppen: 1
- Antenneneingänge: 2 x festgelegt
- Rauschunterdrückung: Squelch
- Übertragungsoptimierung: Piloton
- Klirrfaktor (THD): < 0,3 %
- Geräuschspannungsabstand: 104 dB
- Audio-Ausgang symmetrisch: 3 x XLR
- Audio-Ausgang unsymmetrisch: 6,3 mm Klinke, schaltbarer unsymmetrischer Ausgangspegel (Line/Instrument)
- Audio-Ausgang Mix symmetrisch: XLR
- Zubehör: 2 x AA Batterien, Netzteil
- Audio-Ausgang Mix unsymmetrisch: 6,3 mm Klinke
- Max. Ausgangspegel: +10 dBu (Bal), +7 dBV (Unbal, Line), +2,5 dBV (Unbal, Instr) dBu
- Gewicht: 1,265 kg
- Bedienelemente: 2 x Volume, Channel down, Channel up, Line/Instrument Level, Power On/Off
- Anzeigeelemente: 5-LED VU-Meter, Antenne A/B, LC-Display
- Betriebsspannung: 12 V DC, 500 mA
- Breite: 410 mm
- Höhe: 43 mm
- Tiefe: 120 mm
- Weitere Eigenschaften: IR Frequenzsynchronisierung, Piloton

Eigenschaften

Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU