# LD Systems CURV 500 TS

Artikelnummer: 22LD464
Aktives PA Komplettset

**1.632 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

Das kompakte CURV 500® Touring Array System ist besonders transportfreundlich und mit vier ineinander verriegelnden Line-Array-Elementen im Unibody-Design, die an einem SmartLink®-Adapter betrieben werden, leicht skalierbar für unterschiedliche Anforderungen. Es wird mit zwei Standard-CURV-Satelliten mit einem 4" Mitteltöner und drei 1" Hochton-Treibern sowie zwei Duplex-Satelliten mit doppelter Lautsprecherbestückung geliefert, die alle über LD Systems eigene WaveAhead®-Technologie verfügen.

Der 15" Bassreflex-Subwoofer beherbergt die Class-D-Verstärkung des CURV 500® Touring Array Systems mit Multiband-Limiter und Schutz gegen Kurzschluss, Überhitzung und Überspannung. Combo- und speakON-kompatible Buchsen bieten umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, dazu besitzt der Subwoofer sechs DSP-Presets zur schnellen System-Konfiguration, einen M20-Gewindeflansch und drei ergonomische Tragegriffe. Mit seinem niedrigem Gewicht ist das CURV 500® Touring Set eine flexible PA-Lösung, die sich durch kohärente und extrem detaillierte Wiedergabe mit hohem Druck und Dynamik und eine breite, weitreichende Abstrahlung auszeichnet. Zum Set gehören eine Distanzstange und ein 2,2 m langes Lautsprecherkabel.

- Leicht transportierbares Touring-Array-System
- 1.000 Watt RMS Gesamtleistung und 131 dB max. SPL
- WaveAhead®-Technologie für höchste Audio-Qualität
- Flexible Konfigurationsmöglichkeiten für Nah- und Fernfeldanwendungen
- Sechs DSP System-Presets
- SmartLink®-Adapter für universelle Montage
- Leichte Unibody-Array-Elemente aus robustem Aluminium
- Ultrarobustes Subwoofer-Gehäuse aus 18 mm Birkenmultiplex
- Ergonomische Griffe für leichten Transport und Aufbau
- Stoßfeste Frontgitter aus Metall zum perfekten Lautsprecherschutz
- Inklusive Distanzstange und Lautsprecherkabel

## Spezifikationen

- Leistung (RMS): 1000 W
- Farbe: schwarz
- Anzahl Array-Satelliten: 4
- Anzahl Smartlink-Adapter: 1
- Anzahl Subwoofer: 1
- Max. SPL (kontinuierlich): 125 dB
- Max. SPL (Peak): 131 dB
- Frequenzgang: 40 - 20000 Hz
- Abstrahlwinkel (H x V): 110° horizontal, vertikal 34 °
- Leistung (RMS): Subwoofer: 700 W , Array-Satelliten: 300 W
- Leistung (Peak): Subwoofer: 1400 W , Array-Satelliten: 600 W

- Verstärker: Class D
- Schutzschaltungen: DSP basierter Multiband Limiter, Kurzschluss, Überhitzung, Überlastung
- Gewicht: 48,2 kg
- Zubehör (im Lieferumfang): Distanzstange, Lautsprecherkabel CURV 500 CABLE 1 (2,2 m), Netzkabel

## Eigenschaften

| PA-Komplettsets aktiv | |
|---|---|
| System | Säulen-System |
| Leistung (Max SPL) | 131 dB |
| Inkl. Ständer/Distanzstange | ☒ |
| integrierter Mixer | ☒ |
| Farbe | schwarz |
| Hersteller | LD Systems |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
| Angaben zur Produktsicherheit | LD Systems ist eine Marke der Adam Hall Group<br>Adam Hall GmbH<br>Adam-Hall-Str. 1<br>61267 Neu-Anspach<br>Deutschland<br>Kontakt:<br>info@adamhall.com |

## Galerie

Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.
EINKAUFEN BEI FREUNDEN

# DU BIST ROCKTASTISCH

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU


Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum


Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648