



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 22LD1221

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

Kompaktes 2.1 PA-System aktiv Bundle




LDsystems 
free your sound

LD Systems DAVE
12 G4X Bundle

1.069 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3% bei Vorkasse. Zahle **1.036,93 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Set besteht aus:

- 1 x LD Systems DAVE 12 G4X System
- 2 x Boxenhochständer
- 2 x Lautsprecherkabel 10m

LD Systems DAVE 12 G4X

- Aktive 2.1 PA mit 12" Subwoofer und 2x 6,5" Satelliten
- Gesamtleistung: 1460 W
- Integrierter 6-Kanal-Mixer mit EQ und Reverb
- Wählbarer Eingang für Mikrofon, Hi-Z oder Line
- Digitaler SPDIF TOSLINK Stereo-Eingang
- Kabelloses Streaming über Bluetooth
- Homogenes Abstrahlverhalten dank neu entwickeltem Waveguide
- DynX® DSP für verzerrungsfreie Wiedergabe
- Wählbare Presets je nach Setup (Stereo / Cluster Mode)
- Strapazierfähige Polyurea-Beschichtung für Subwoofer und Satelliten

Allgemein

- Farbe Schwarz

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Systemleistung (RMS) 730 W
- Systemleistung (Peak) 1460 W
- Max. SPL (Average) 120 dB
- Max. SPL (Peak) 127 dB
- Frequenzgang (-10dB) 37 - 20000 Hz
- Übergangsfrequenz 105 Hz
- Abstrahlwinkel (H x V) 90° x 50°
- Gewicht 43,7 kg

Subwoofer

- Größe Tieftöner 12 "
- Größe Tieftöner 304,8 mm
- Magnet Tieftöner Ferrit
- Marke Tieftöner Custom Made
- Schwingspule Tieftöner 2,5 "
- Schwingspule Tieftöner 63 mm
- Gehäusebauart Bassreflex
- Gehäusematerial 15 mm Multiplex, 18 mm Multiplex
- Gehäuseoberfläche Polyurea
- Breite Subwoofer 450 mm
- Höhe Subwoofer 505 mm
- Tiefe Subwoofer 510 mm
- Gewicht Subwoofer 27,1 kg
- Features Subwoofer 3 Reverb Presets, 6 Kanal Mixer, Bluetooth, Cluster / Stereo Preset,
- M20, SPDIF
- Tragegriffe 2

Mid/Hi System

- Größe Mittentöner 6,5 "
- Größe Mittentöner 165,1 mm
- Magnet Mittentöner Ferrit
- Marke Mittentöner Custom Made
- Schwingspule Mittentöner 1,5 "
- Schwingspule Mittentöner 38,6 mm
- Horn CD Horn
- Größe Hochtöner 0,5 "
- Größe Hochtöner 12,7 mm
- Magnet Hochtöner Neodym
- Marke Hochtöner Custom Made

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Schwingspule Hochtöner 1"
- Schwingspule Hochtöner 25,4 mm
- Impedanz Mid/Hi System 4 Ohm
- Lautsprecheranschlüsse Mid/Hi-System 1
- Lautsprecheranschluss Mid/Hi-System Speakon kompatibel
- Gehäusebauart Mid/Hi-System Bassreflex
- Tragegriffe Mid / Hi System 1
- Gehäusematerial Mid/Hi-System 12 mm Multiplex, 15 mm Multiplex
- Gehäuseoberfläche Mid/Hi-System Polyurea
- Breite Mid/Hi-System 252 mm
- Höhe Mid/Hi-System 435 mm
- Tiefe Mid/Hi-System 250 mm
- Gewicht Mid/Hi-System 8,3 kg
- Features Mid/Hi System Dual - Tilt Flansch, Midrange Waveguide

Verstärkermodul (im Subwoofer integriert)

- Verstärker Class D
- Verstärkerleistung Subwoofer (RMS) 370 W
- Verstärkerleistung Mid/Hi (RMS) 2 x 180 W
- Schutzschaltungen Kurzschluss, Limiter, Überlastung
- Kühlung Passive
- Betriebstemperatur 0°C - 40 °C
- Feuchtigkeitsbereich <80% (nicht kondensierend)
- Bedienelemente Input Typ, Input Volume, Low / High EQ, Main Volume, Power, Reverb,
- Stereo / Cluster mode, Sub / High level
- Anzeigeelemente Limit, Power, Protect, Signal
- Stromversorgungsanschluss IEC
- Betriebsspannung 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
- Leistungsaufnahme 300 W
- Multi Eingänge 2 x Switchable (MIC, LINE, HI-Z)
- Multi Eingangsanschluss Combo XLR
- Line-Eingänge 2
- Line-Eingangsanschlüsse Combo XLR, RCA
- Digitale Eingänge 2
- Digitale Eingangsanschlüsse SPDIF
- Lautsprecherausgänge 2
- Lautsprecherausgangsanschlüsse Speakon kompatibel
- Bluetooth-Standard A2DP
- Bluetooth-Audio-Decoder SBC

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Bluetooth Version 5.0

LD Systems ist eine Marke der Adam Hall Group.

Adam Hall GmbH
Adam-Hall-Str. 1
61267 Neu-Anspach
Deutschland

Kontakt:
info@adamhall.com

Tronios BV
Bedrijvenpark Twente Noord 18
7602 KR Almelo
Niederlande

Kontakt:
info@tronios.com

Eigenschaften

System	Satelliten-System
Leistung (Max SPL)	127 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	✓
integrierter Mixer	✓
Farbe	schwarz
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS
MÜLLER



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

