



DU BIST  
ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 22ld1225

Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.

Aktives PA-Komplettset



LDsystems **LD**

LD Systems ICOA  
Party XL  
Bluetooth Bundle  
Set

**2.206 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare 3 % bei Vorkasse, Zahle **2.139,82 €**.

30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

- Ideal für DJs, Alleinunterhalter und Bands
- Leistung: 1400 W (RMS) / 5600 W (Peak)
- Bestehend aus:
  - 2x ICOA 12 A BT Aktiver 12" koaxialer PA-Lautsprecher mit integriertem Bluetooth-Empfänger für kabelloses Musikstreaming
  - 2x ICOA SUB 15 A Aktiver 15" Bassreflex PA Subwoofer
  - 2x Gravity SP 2332 B Distanzrohr
  - 2x 3m XLR-Verbindungsleitung
- DSP-gesteuerte Tops mit 4 Presets, 3-Band-EQ und Delay-Funktionen
- DSP-gesteuerte Subwoofer mit 4 Presets, wählbare Übertragungsfrequenzen und Cardioid-Modus

### LD Systems ICOA 12 A

Aktiver 12" koaxialer PA-Lautsprecher

- Echter Allrounder für Fullrange-, Satelliten- und Monitor-Anwendungen
- 126 dB max. SPL und 1200 W PEAK-Leistung
- Vertikale und horizontale Anwendung durch koaxialen Aufbau mit drehbarem, BEM-optimiertem CD-Horn (Patent beantragt)
- Horngeladener Woofer

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



**DU BIST  
ROCKTASTISCH**

- DynX DSP mit 4 Presets, 3-Band-EQ und Delay-Funktion
- integrierter Bluetooth-Empfänger für kabelloses Musikstreaming
- 2 Line/Mic Eingangskanäle mit individuellen Gain-Reglern plus Mono Mix Ausgang
- 36 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel, 55° Monitorwinkel mit stabilem Stand
- 6 x M10 Flugpunkte
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- 4 Aluminiumgriffe mit ergonomischer, gummiertem Oberfläche
- umfangreiches, optional erhältliches Zubehör für Installation und Transport

#### **LD Systems ICOA SUB 15 A**

Aktiver 15" Bassreflex PA Subwoofer

Musik groovt erst richtig, wenn der Bass die Bauchdecke vibrieren lässt. Mit dem ICOA SUB bekommst Du so viel Bass, wie Du möchtest, um die Menge zu rocken und die Tanzfläche zu füllen. Oder auch, um Deiner Präsentation den nötigen Nachdruck zu verleihen.

Der ICOA SUB sorgt aber nicht nur für ein sattes Pfund an Bässen, sondern er beschert Dir auch größere Lautstärkereserven sowie ein transparenteres Klangbild. Denn der Subwoofer entlastet die Hauptlautsprecher, deren Tieftöner nun von energiereichen Bassimpulsen weniger stark ausgelenkt werden. Das bedeutet geringere Intermodulationsverzerrungen: Auch bei höheren Lautstärken matscht nichts. Stimmen und Instrumente bleiben kristallklar.

Dank seiner kraftvollen Class D Endstufe mit 400 Watt RMS bzw. 1600 Watt Peak-Leistung hast Du jede Menge Power zur Verfügung. Über die Presets des integrierten DynX DSPs kannst Du den ICOA SUB perfekt auf Deine Anlage abstimmen, denn er bietet gleich drei wählbare Übergangsfrequenzen: 80, 100 und 120 Hz. Außerdem lässt sich die Signalpolarität umschalten und eine Delay Line für Entfernung bis zu 10 Metern einstellen.

- 15 Zoll Subwoofer für druckvollen Tiefbass bis 36 Hz
- 131 dB max. SPL und 1600 Watt Peak Leistung durch hocheffiziente digitale Class D Endstufe
- Optimierte Bassreflexöffnungen
- DynX DSP mit vier Anwendungs-Presets (drei Übergangsfrequenzen, Cardioid-Modus)
- Umschaltbare Signalpolarität und einstellbares Line Delay für bis zu 10 Meter
- 2 x Combo-Eingang (Klinke/XLR), 2 x XLR-Ausgang
- Stabiles Gehäuse aus 18 mm Schichtholz mit robustem Frontgitter
- Einfaches Handling durch vier ergonomische Aluminiumgriffe mit gummiertem Oberfläche
- Sicher stapelbar durch vier Mulden
- M20-Gewinde zur Montage einer Distanzstange

#### **Gravity SP 2332 B verstellbares Distanzrohr**

- Solide und langlebige Konstruktion
- Ergonomische Handhabung
- Kompakte Transportmaße
- Material: Stahl
- Höhe min.: 82 cm
- Höhe max.: 140 cm

#### **Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

#### **Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE51DAU



**DU BIST  
ROCKTASTISCH**

- Transportlänge: 82 cm
- Aufnahme unten: M20 Gewinde
- Aufnahme oben: Flansch 35 mm
- Belastbarkeit: 40 kg
- Gewicht: 1,84 kg
- Farbe: schwarz, pulverbeschichtet

**inkl. 2x 3m XLR-Verbindungskabel**

(Abbildung ähnlich)

LD Systems, Gravity und Adam Hall sind Marken der Adam Hall Group.

Adam Hall GmbH  
Adam-Hall-Str. 1  
61267 Neu-Anspach  
Deutschland

Kontakt:  
[info@adamhall.com](mailto:info@adamhall.com)

## Eigenschaften

System	Standard-System
Leistung (Max SPL)	131 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	✓
integrierter Mixer	✗
Farbe	schwarz
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



**DU BIST  
ROCKTASTISCH**



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODED1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE51DAU