

Artikelnummer: 22ld1335

 Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.




LDsystems **LD**  
free your sound

**LD Systems MAUI  
28 G3 Stereo  
Bundle Set  
schwarz mit  
Taschen**

**2.749 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

  
Spare 3% bei Vorkasse. Zahle **2.666,53 €**.

  
**30 Tage** Rückgaberecht.



## Beschreibung

### PA-Bundle bestehend aus:

- 2x LD Systems Maui 28 G3 Säulensystem schwarz
- 2x LD Systems Maui 28 G3 SUB PC Schutzhülle für Subwoofer
- 2x LD Systems MAUI 28 G3 SAT BAG Tasche für Mid/High-Units

### LD Systems MAUI 28 G3 Säulen-System

- 2060 W Peak-Leistung und 127 dB max. SPL
- 12"-Subwoofer für eine kraftvolle und tiefe Basswiedergabe
- 12 x 3,5"-Fullrange-Lautsprecher für ausgewogene Mitten
- 2 x 1"-Hochtontreiber für präzise und seidige Höhen
- Cardioid-Säule für kontrollierte Abstrahlung in den Tiefmitten und Mitten
- BEM-optimierter HF-Waveguide und Phase Plugs für homogenes Abstrahlverhalten
- Optimiertes Bassreflex-Design für verbesserte Basswiedergabe und reduzierte Strömungsgeräusche
- Kombination mit zweitem MAUI® 28 G3 Subwoofer für erweitertes Low-end oder Cardioid-Subwoofer-Setup

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

- Neue DynX® DSP (Gen.2) für verzerrungsfreie Wiedergabe auch bei maximaler Lautstärke
- Kabelloses Streaming über Bluetooth 5.0 mit AAC-Codierung (nur mit einer der beiden Säulen möglich!)
- Automatische Setup-Erkennung für unkomplizierte Bedienung
- Einfacher und schneller Aufbau ohne Stative
- Robustes Subwoofer-Gehäuse aus Birken-Multiplex mit strapazierfähiger Polyurea-Beschichtung
- Säulen aus leichtem Aluminium mit Pulverbeschichtung
- Produktart: PA Komplettsysteme
- Typ: Aktiv
- Farbe: Schwarz
- Max. SPL (Peak): 127 dB
- Frequenzgang (-10dB): 37 Hz - 20000 Hz
- Abstrahlwinkel (H x V): 120° x 30°
- Höhe (gesamt): 2052 mm
- Gewicht 35,4 kg
- Bluetooth-Audio-Streaming (nur mit einer der beiden Säulen möglich!)
- DSP basierte Signalverarbeitung
- exzellentes Abstrahlverhalten
- Mono-/Stereo-Betrieb

Kompakt, kraftvoll und unkompliziert – eine Säulen-PA ist und bleibt der ideale Partner für DJs und kleine Bands. Die MAUI-Serie von LD Systems verkörpert das All-In-One-Konzept in Reinform und bietet ein unschlagbares PA-Paket aus Sound, Design, Technik und Handling. Aufbauen, anschließen, fertig!

Die MAUI 28 G3 liefert einen großen, druckvollen und präzisen Sound mit 1.030 W RMS-Leistung (2.060 W Peak), der in allen Anwendungen überzeugt: als Main-PA für Konzerte, als Soundsystem für mobile DJs oder als Beschallungsanlage auf Hochzeiten, Firmenfeiern und weiteren Events.

Mit ihrem eleganten Design wirkt die MAUI 28 G3 besonders harmonisch. Die zwei Aluminium-Säulenelemente sitzen in der MAUI G3-Serie am vorderen Rand des Subwoofers, was den nahtlosen optischen Eindruck nochmals verstärkt. In den Säulen sitzen 12 x 3,5"-Mittentöner, die in Kombination mit dem innovativen Phase-Plug-Design und den 2 x 1"-Hochtönern für eine gleichmäßige Schallverteilung mit konstanter horizontaler Abstrahlung sorgen. Zudem transportiert der BEM-optimierte Waveguide vor den Hochtönern die hohen Frequenzen bis in die hinteren Publikumsbereiche.

Auch am Crossover-Punkt, dem Übergang zwischen Mitten- und Hochton-Lautsprechern, wurde die Entwickler-Hand angelegt, um die harmonischen Verzerrungen und Auslöschungen zu reduzieren und den Sound noch transparenter und druckvoller zu gestalten. Das Ergebnis: eine besonders präzise Abbildung von Vocals und Instrumenten über den gesamten 120° x 30° Abstrahlbereich.

Die Säulen der MAUI 28 G3 sind als Cardioid-Lautsprecher konzipiert. Dies sorgt nach vorne für kontrollierte Tiefmitten und rückseitig für eine Dämpfung von bis zu 18 dB sowie ein sauberes Bühnen-Klangfeld.

Mit seinem größeren 12" Chassis und den vier Bassreflex-Ports bildet der hörbar leistungsstärkere Subwoofer Bässe bis hinab zu 37 Hz klar und druckvoll ab. Bei Verwendung eines zweiten Subwoofers lässt sich der Bassbereich um 6 dB verstärken und auf Knopfdruck (Preset) in Cardioid-Konfiguration betreiben. Darüber hinaus hält die extrem strapazierfähige Polyurea-Beschichtung des Subwoofers selbst härtesten Beanspruchungen on the road problemlos Stand.

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE11BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Die MAUI 28 G3 ist eine echte Sound-Maschine, überzeugt jedoch auch durch ihre praktischen Features im Alltag von DJs, Musikern und Technikern. Dank Bluetooth 5.0 und AAC-Codierung wird die Säulen-PA zum vielseitigen Soundsystem. Der Transport ist gewohnt einfach, beim Aufbau bieten die verbesserten, unsichtbaren Steckverbinder zwischen den Elementen eine erhöhte Stabilität - die MAUI kann eben nichts so leicht aus der Fassung bringen...

**Hinweis: Dieses Bundle wurde für die Nutzung mit einem externen Mischpult oder DJ-Controller konzipiert.**

Wenn Musik per Bluetooth an eine MAUI-Säule gestreamt wird, kann das Audiosignal nicht an eine zweite Säule weitergegeben werden - weder kabellos noch über den Thru-Ausgang per Kabel. Der Thru-Ausgang der ersten Säule überträgt ausschließlich die Signale, die über die kabelgebundenen Eingänge eingespeist werden. Das Audio-Signal der Bluetooth-Schnittstelle wird darüber nicht weitergeleitet.

## Eigenschaften

System	Säulen-System
Leistung (Max SPL)	127 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	X
integrierter Mixer	X
Farbe	schwarz
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU