

Artikelnummer: 22LD1597

 Lieferung in 1-5 Tagen\*

Momentan nicht testbereit.

Aktiver 12" Subwoofer für MAUI 28 G3, Weiß




**LDsystems** LD  
free your sound

**LD Systems MAUI  
28 G3 SUB W -  
Aktiver 12"  
Subwoofer**

**879 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

  
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 852,63 €.

  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

- Aktiver 12" Subwoofer mit strömungsoptimierten Bass-Reflex-Ports
- Tiefe Bässe bis 37 Hz durch 12" Custom Design Woofer
- Preset für die Cardioid-Subwoofer-Konfiguration
- Verzerrungsfreier Klang bei maximaler Lautstärke dank DynX® DSP (Gen.2) Technologie
- Automatische Setup-Erkennung (MAIN / FOLLOWER)
- Robustes Subwoofer-Gehäuse aus Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- Einfaches Handling durch vier ergonomische Griffe

## Spezifikationen

### Allgemein

- Produktart PA Subwoofer
- Typ Subwoofer
- Farbe Weiß

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

- Max. SPL (Peak) 127 dB
- Frequenzgang (-10dB) 37 Hz - 20000 Hz
- Gewicht 22,8 kg
- Merkmale Bluetooth-Audio-Streaming, Cardioid Säule, DSP basierte Signalverarbeitung,
- Exzellentes Abstrahlverhalten, Mono-/Stereo-Betrieb

## Beschreibung

Knackigere und kräftigere Bässe mit zusätzlichem LD MAUI 28 G3 SUB W Subwoofer.

Mit dem MAUI 28 G3 SUB W Subwoofer erweiterst du die Cardioiden Eigenschaften unserer professionellen Säulenlautsprecherreihe bis in den Bassbereich.

Das heißt?

Positioniere den SUB, nach hinten gerichtet, neben Deiner MAUI® 28 G3 W, Schalte das Cardioid Preset ein und erlebe kontrolliertes Low-End auf der Rückseite, während der Druck nach vorne weiterhin bestehen bleibt. Die tiefen Frequenzen auf der Rückseite des Systems werden hierfür um -15 dB gedämpft.

Für zusätzlichen Bass, halte den SUB in der gleichen Richtung wie Deine MAUI® 28 G3 W und schalte das Cardioid Preset aus.

Die Einrichtung des SUB in Kombination mit Deinem MAUI® 28 G3 W System ist einfach und schnell. Dank der automatischen Säulenerkennung schaltet der SUB sofort in den FOLLOWER-Modus, solange keine Säule eingesteckt ist.

Empfehlenswert ist auch die Schutzhülle und das Rollenbrett, um den Transport zu erleichtern und den SUB so lange wie möglich frei von Touring-Schäden zu halten.

Der MAUI® 28 G3 SUB W verfügt über das gleiche Design wie der MAUI® 28 G3 W Subwoofer und ist die perfekte Ergänzung, um Dein Low-End in den Griff zu bekommen.

## Eigenschaften

Max SPL	127 dB
Tieftöner	12 Zoll
Gewicht	22.8 kg
Höhe	527 mm
Breite	370 mm
Tiefe	472 mm
Ständerflansch	X
Farbe	weiß
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

