MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 20LD71

Passives PA-Komplettset bestehend aus: 2 x Stinger 12 G3 – 2 x Stinger SUB 18 G3 – 1 x DSP 45K RACK – 2 x Stinger 12 G3 PC – Gepolsterte Schutzhülle für L[illegible] – 2 x Stinger SUB 18 G3 CB – Rollbrett für Subwoofer



LD systems

LD Systems Stinger G3 Power Bundle Set Passiv inkl. Endstufe

5.299 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **5.140,03 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

- Für ein Publikum von bis zu 350* Personen
- Für Bands, Live-Clubs, große Privatveranstaltungen, Firmenevents und AV-Präsentationen
- Kompakt und leicht zu transportieren
- Umfangreiches und intelligentes Zubehör für Installation und Transport
- Allrounder für Fullrange-, Satelliten- und Monitoranwendungen
- 36 mm Dual-Tilt Stativhalterung für 0° und 5° Neigungswinkel
- Gehäuse aus Birkensperrholz mit ultra-robuster Polyurea-Beschichtung
- Dedizierter Subwoofer-Ausgang für die Signal- und Stromversorgung der passiven Satelliten
- Set enthält Schutzhüllen und Rollbretter

Hinweis: Distanzstangen und Lautsprecherkabel nicht enthalten

**Die Angaben zur Publikumsgröße sind nur ungefähre Angaben. Die tatsächlichen Zahlen können je nach Raumakustik und Umgebung variieren.*

MUSIKHAUS
MÜLLER

Spezifikationen

- Passives PA-Komplettset
- Leistung (RMS): 2.400 W
- Frequenzgang: 35 - 20.000 Hz
- Abstrahlwinkel (H x V): 90 x 50°
- Gesamtgewicht:156,5 kg

LD Systems DSP 45 K RACK 4-Kanal DSP-Endstufe und Patchbay im 19" Rack-Case

- Fertig bestücktes 3 HE 19” Rack-Case mit Endstufe und Patchbay
- DSP 45K 4-Kanal Endstufe mit 24-Bit DSP
- 4 x 1,200 Watt an 4 und 2 Ohm, 2 x 2,400 Watt gebrückt an 4 Ohm
- Integrierte Preset-Bibliothek für LD Systems Lautsprecher
- Patchbay mit 4 x speakON, 4 x XLR/f, 2 x XLR/m, 1 x RJ45 Neutrik-Buchsen
- 7 mm Multiplex-Case mit hochklassiger Hardware und Deckeln vorne und hinten
- Gewicht: 17,9 kg

LD Systems STINGER 12 G3 Passiver 12” 2-Weg Bassreflex PA-Lautsprecher

- Passiver 2-Weg Bassreflex PA-Lautsprecher
- 400 Watt RMS Belastbarkeit
- 125 dB maximaler Schalldruckpegel
- 12“ Custom Woofer und BMS Drucktreiber
- Homogenes Abstrahlverhalten durch BEM-optimierten Hochton-Waveguide
- Birkensperrholz-Gehäuse mit ultrarobuster Polyurea-Beschichtung
- Robustes Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers
- 36 mm Dual-Tilt Stativaufnahme mit 0° und 5° Neigungswinkel
- Maße: 390 x 627 x 377 mm
- Gewicht: 19,4 kg

LD Systems STINGER SUB 18 G3 Passiver 18” Bassreflex PA Subwoofer

- Passiver 18” Bassreflex PA-Subwoofer
- 800 Watt RMS Belastbarkeit
- 126 dB maximaler Schalldruckpegel
- Tiefreichende Bässe bis 35 Hz durch 18“ Custom Design Woofer
- Speaker In, Satellite Out, Sub Thru Buchsen
- Horizontal oder vertikal einsetzbar
- 18 mm Birkensperrholz-Gehäuse mit ultrarobuster Polyurea-Beschichtung
- Einfaches Handling durch ergonomische Griffe und Stapelmulden
- Stoßsicheres Frontgitter zum optimalen Schutz des Lautsprechers

- Einsatz für Distanzstangen mit M20 Gewinde
- Maße: 677 x 547 x 740 mm
- Gewicht: 40,6 kg

Lieferumfang

- 2 x STINGER 12 G3 – 12" Passiv-Lautsprecher
- 2 x STINGER SUB 18 G3 – 18" Passiv-Subwoofer
- 1 x DSP 45K RACK – Endstufe mit DSP
- 2 x STINGER 12 G3 PC – Gepolsterte Schutzhülle für Lautsprecher
- 2 x STINGER SUB 18 G3 PC – Gepolsterte Schutzhülle für Subwoofer
- 2 x STINGER SUB 18 G3 CB – Rollbrett für Subwoofer

Eigenschaften

PA-Komplettsets passiv	
Leistung (RMS)	2400 Watt
Inkl. Mixer/Verstärker	✓
Inkl. Ständer	✕
Farbe	schwarz
Hersteller	LD-Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie








MUSIKHAUS
MÜLLER







