



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 22LG524

 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

Dual - Funkmikrofon System mit 2 x Handmikrofon dynamisch - 863 - 865 MHz - 832 MHz




LDsystems LD
FREE YOUR SOUND

LD Systems U308
HHD 2

419 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **406,43 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

- UHF-Diversity-Funksysteme mit FM-Technik
- 12 wählbare Kanäle
- 100 Meter Reichweite bei idealen Bedingungen
- Bis 6 Systeme simultan einsetzbar
- ASC Infrarot-Synchronisation von Sender und Empfänger
- Rauschsperrung mit Pilotton
- 10 h Sender-Laufzeit mit zwei AA-Batterien
- Receiver im stabilen Metallgehäuse
- Inklusive Rackmontage-Kit
- Gewicht 1,5 kg

LD Systems U308 MD Handmikrofon dynamisch

- Funkfrequenzbereich: 823 - 832 MHz, 863 - 865 MHz
- Kanäle: 12
- Gruppen: 1
- Mikrofontyp: Dynamisch
- Richtcharakteristik: Niere
- Frequenzgang: 55 - 16000 Hz
- Geräuschspannungsabstand: 104 dB

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- HF-Ausgangsleistung: 10 mW
- Stromversorgung: 2 x AA Batterie
- Betriebsdauer: >10 Std.
- Länge: 257 mm
- Durchmesser: 50 mm
- IR Frequenzsynchronisierung, Pilotton
- Bedienelemente: Power On/Off
- Anzeigeelemente: ASC IR Sync (LED grün, gelb-blinkend), Batterie (low battery: rot), Power LED (Power ON: grün)
- Gewicht: 0,235 kg

LD Systems U308 R2 Dual Empfänger - 863 - 865 MHz + 823 - 832 MHz

- Modulationsart: FM
- Antenneneingänge: 2 x festgelegt
- Frequenzgang: 35 - 16000 Hz
- Rauschunterdrückung: Squelch
- Übertragungsoptimierung: Pilotton
- Klirrfaktor (THD): < 0,3 %
- Audio-Ausgang symmetrisch: 3 x XLR
- Audio-Ausgang unsymmetrisch: 6,3 mm Klinke, schaltbarer unsymmetrischer
- Ausgangspegel (Line/Instrument)
- Audio-Ausgang Mix symmetrisch: XLR
- Audio-Ausgang Mix unsymmetrisch: 6,3 mm Klinke
- Max. Ausgangspegel: +10 dBu (Bal), +7 dBV (Unbal, Line), +2,5 dBV (Unbal, Instr) dBu
- Bedienelemente: 2 x Volume, Channel down, Channel up, Line/Instrument Level
- Anzeigeelemente: 5-LED VU-Meter, Antenne A/B, LCD-Display
- Betriebsspannung: 12 V DC, 500 mA
- Maße: 410 x 43 x 120 mm
- Gewicht: 1,265 kg
- inkl.: 2 x AA Batterien, Netzteil

Eigenschaften

Drahtlosanlagen	
Übertragungstechnik	Analog
Frequenzbereich	823 - 832 / 863 - 865 Mhz
Diversity	Antennen-Diversity
Ausgang	XLR/Klinke

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

Mikrofonkapsel	Dynamisch
Mikrofoncharakteristik	Niere
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



reddot award 2019
winner



Volksbank Rhein Ahr Eifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

