

Artikelnummer: 22LG525

"III Lieferung in 1-5 Tagen*
Momentan nicht testbereit.

Funkmikrofon System mit 2 x Bodypack und 2 x Lavalier Mikrofon



LD Systems U505 BPL 2

785€

inkl. MwSt., inkl. Versand

%
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle 761,45 €.





Beschreibung

- True Diversity UHF-Funksysteme
- Dynamische und Kondensatormikrofone mit schwingungsgedämpften Kapseln
- Auch für Blasinstrumente, Gitarren, mit Lavalier- und Headset-Mikrofonen
- Automatischer Kanalsuchlauf
- Leichte One-Touch Infrarot-Synchronisation von Sender und Empfänger
- Rauschsperre mit Pilotton
- Wählbare Sendeleistung (2, 10 oder 30 mW)
- Robuste Gehäuse
- Kontrastreiche OLED-Displays
- Gewicht 5,047 kg

LD Systems U505 R Empfänger

Modulationsart: FM

• Antenneneingänge: 2

• Antennenanschluss: BNC

• Rauschunterdrückung: Squelch

• Klirrfaktor (THD): < 0.3 %

Geräuschspannungsabstand: > 100 dB

• Audio-Ausgang symmetrisch: XLR

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









- Audio-Ausgang unsymmetrisch: 6,3 mm Klinke
- Max. Ausgangspegel: +10 dBu
- Bedienelemente: Digital Encoder, Volume
- Kanal-Suchfunktion, Pilotton
- Stromversorgung: 12 18 V DC
- Betriebsspannung: 12 V DC, 500 mA
- Maße: 212 x 44 x 159 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- Inkl.: 2 x Antenne, Audiokabel, Netzadapter

LD Systems U505 BP Bodypack Sender

- Funkfrequenzbereich: 584 608 MHz
- Kanäle: 96 (8 Gruppen à 12 Kanäle)
- Gruppen: 8
- Eingänge: Mini-XLR (3-Pol)
- Frequenzgang: 30 16000 Hz
- HF-Ausgangsleistung: Variabel (2mW, 10mW, 30mW)
- Geräuschspannungsabstand: >90 dB
- Anzeigeelemente: OLED Display
- Betriebsdauer: >10 Stunden (mit Alkali-Batterien)
- Bedienelemente: 2 x Pfeiltasten (Werteeingabe, hoch/runter), Power On/Off, Set
- abnehmbare Antenne, IR Frequenzsynchronisierung, Pilottonerkennung/regelbare
- Rauschsperre (Squelch), schaltbare RF Power, schaltbare Verstärkung
- Stromversorgung: 2 x AA Batterie
- Maße: 65 x 86 x 23 mm
- Gewicht: 0,09 kg

LD Systems WS 100 ML Lavalier Mikrofon

- Richtcharakteristik: Niere
- Frequenzgang: 20 20.000 Hz
- Nennimpedanz: 680 Ohm
- Mikrofonanschluss: Mini-XLR (3-Pol, weiblich)
- Gewicht: 0,026 kg
- Inkl.: Befestigungsclip, Schaumstoff-Windschutz

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









Eigenschaften

Übertragungstechnik	Analog
Frequenzbereich	584 - 608 MHz
Diversity	True Diversity
Ausgang	XLR/Klinke
Mikrofonkapsel	Kondensator
Mikrofoncharakteristik	Niere
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



















Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun I Amtsgericht Wittl

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648



















Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





