

Artikelnummer: 22LG534

📶 Lieferung in 1-5 Tagen*

Momentan nicht testbereit.

Funkmikrofon System mit Bodypack und Headset beige/rot



LDsystems LD
free your sound

**LD Systems U518
BPHH**

429 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

📈
Spare 3 % bei Vorkasse. Zahle **416,13 €**.

↩️
30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

- True Diversity UHF-Funksysteme
- Dynamische und Kondensatormikrofone mit schwingungsgedämpften Kapseln
- Auch für Blasinstrumente, Gitarren, mit Lavalier- und Headset-Mikrofonen
- Automatischer Kanalsuchlauf
- Leichte One-Touch Infrarot-Synchronisation von Sender und Empfänger
- Rauschsperrung mit Pilotton
- Wählbare Sendeleistung (2, 10 oder 30 mW)
- Robuste Gehäuse
- Kontrastreiche OLED-Displays
- Gewicht 2,46 kg

LD Systems U518 R Empfänger

- Modulationsart: FM
- Antenneneingänge: 2
- Antennenanschluss: BNC
- Rauschunterdrückung: Squelch
- Klirrfaktor (THD): < 0,1 %
- Geräuschspannungsabstand: > 100 dB
- Audio-Ausgang symmetrisch: XLR

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Audio-Ausgang unsymmetrisch: 6,3 mm Klinke
- Max. Ausgangspegel: +10 dBu
- Kanal-Suchfunktion, Pilotton
- Bedienelemente: Digital Encoder, Volume
- Stromversorgung: 12 - 18 V DC
- Betriebsspannung: 12 V DC, 500 mA
- Maße: 212 x 44 x 159 mm
- Gewicht: 0,85 kg
- inkl.: 2 x Antenne, Audiokabel, Netzkabel

LD Systems WS 100 MH 3 Headset beigefarben

- Farbe: beige
- Richtcharakteristik: Niere
- Nennimpedanz: 1400 Ohm
- Frequenzgang: 70 - 16.000 Hz
- Max. SPL: 125 dB
- Mikrofonanschluss: Mini-XLR (3-Pol, weiblich)
- Gewicht: 0,2 kg
- inkl.: Schaumstoff-Windschutz

LD Systems U518 BP Bodypack Sender

- Funkfrequenzbereich: 1785 - 1800 MHz
- Kanäle: 96 (8 Gruppen à 12 Kanäle)
- Gruppen: 8
- Eingänge: Mini-XLR (3-Pol)
- Frequenzgang: 30 - 16000 Hz
- HF-Ausgangsleistung: Variabel (2mW, 10mW, 30mW)
- Geräuschspannungsabstand: >90 dB
- abnehmbare Antenne, Funkmikrofon System Zubehör, IR Frequenzsynchronisierung,
- Pilottonerkennung/ regelbare Rauschsperr (Squelch), schaltbare RF Power, schaltbare Verstärkung
- Anzeigeelemente: OLED Display
- Betriebsdauer: >10 Stunden (mit Alkali-Batterien)
- Bedienelemente: Pfeiltasten (Werteeingabe, hoch/runter), Power On/Off, Select
- Stromversorgung: 2 x AA Batterie
- Maße: 65 x 86 x 23 mm
- Gewicht: 0,09 kg

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Eigenschaften

Drahtlosanlagen	
Übertragungstechnik	Analog
Frequenzbereich	1785 - 1800 MHz
Diversity	True Diversity
Ausgang	XLR/Klinke
Mikrofonkapsel	Kondensator
Mikrofoncharakteristik	Niere
Hersteller	LD Systems
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH



Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU