MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 24pa190
Portabler Bass Preamp



Palmer POCKET AMP BASS

139 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **134,83 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Mit seinen effektiven Möglichkeiten zur Soundgestaltung ist der Pocket Bass Amp ein vielseitiges Tool zum Üben, Aufnehmen und bei Gigs. Er ist Effektpedal und Preamp in Einem und perfekt für aktive wie passive Bässe. Regler für Drive und Saturation ergänzen die Betriebsmodi Clean, Overdrive und Fuzz, und der 3-Band-Equalizer mit semiparametrischer Mittenregelung ist speziell für den Frequenzgang elektrischer Bässe ausgelegt. Der Pocket Bass Amp simuliert dazu die Charakteristika von modernen und Vintage-Lautsprechern, dabei erlaubt der Blend-Regler das stufenlose Mischen von Original- und Effektsignal.

Externe Effektpedale können ebenso an den Pocket Bass Amp angeschlossen werden wie Audio-Player und Kopfhörer zum stillen Mitspielen, und der Stimmgeräte-Ausgang lässt sich dem Fußschalter zuordnen. Das kompakte Gerät dient zudem als DI-Box, der symmetrische XLR-Ausgang ist vor oder hinter die Signalbearbeitung durch den Pocket Bass Amp schaltbar. Das stabile Gussgehäuse, helle LED-Statusanzeigen und ein Ground-Lift-Schalter vervollständigen die Feature-Liste. Der Pocket Bass Amp benötigt eine 9V Blockbatterie oder einen Netzadapter zur Spannungsversorgung.

- Vielseitiges Effektpedal und Preamp für Bässe
- Einsatz mit allen Bassanlagen, Endstufen, Mixern und als Kopfhörerverstärker
- Dämpfungsschalter zum Einsatz mit aktiven und passiven Instrumenten
- Drei wählbare Grundsounds: Clean, Overdrive und Fuzz
- Regler für Drive und Saturation
- 3-Band EQ mit semiparametrischer Mittenregelung
- Simulation von modernen und Vintage-Bassboxen
- Blend-Regler zu Mischen von Direkt- und Effektsignal
- Zugleich DI-Box mit symmetrischem XLR-Ausgang

- DI vor oder hinter die Signalbearbeitung schaltbar
- Tuner-Ausgang (kann auf den Fußschalter gelegt werden)
- Insert, Stereo-Line-Eingang und Ground-Lift-Schalter

Spezifikationen

- Technologie Solid State
- Anzahl Eingänge 2
- Eingangsanschlüsse 6,3 mm Klinke
- Eingangsimpedanz 1 M Ohm
- Anzahl Ausgänge 4
- Ausgangsanschlüsse 2 x 6,3 mm Klinke, 3,5 mm Klinke, XLR
- Ausgangsimpedanz TRS 10000 Ohm, XLR 510 Ohm
- Anzahl Kanäle 1
- Anzeigeelemente An/Aus, Peak, Signal
- Bedienelemente Bass, Drive, Ground-Lift, Highs, Input Pad, Mid, Mid Frequency, Mode,
- Mute, Pre/Post, Volume
- FX Loop Ja
- Stromversorgung 9 V Block Batterie, Netzteil 9 VDC
- Gehäusematerial Aluminium Druckguss
- Breite 100 mm
- Tiefe 100 mm
- Höhe 55 mm
- Gewicht 0,36 kg

Eigenschaften

Hersteller	Palmer
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

MUSIKHAUS
MÜLLER









