

DU BIST ROCKTASTISCH

Artikelnummer: 24pa203

"III Lieferung in 1-5 Tagen*
Im Showroom testbereit!

Passive Re-Amplification Box





Palmer Trave
Passive ReAmplification Box

79€

inkl. MwSt., inkl. Versand

% Spare **3**% bei Vorkasse. Zahle **76,63**€.

30 Tage Rückgaberecht



Beschreibung

- Nachfolger des Palmer DACCAPO
- Zum Ausspielen von DAW/Mischpult-Signalen an Gitarren/Bass-Verstärker
- Unterbindet Brummschleifen, Ground Lift schaltbar
- Aufbereitung eines symmetrischen Line-Signals für unsymmetrischen Instrumenten-Eingang
- Optimale Impedanzanpassung
- Unverfälschte Klangübertragung
- Eingangspegel umschaltbar -10dBV/+4dBu
- Ausgangspegel stufenlos regelbar
- Passive Arbeitsweise, keine Stromversorgung nötig
- Road-taugliches Gehäuse aus Aluminium und Stahl
- Inkl. einem wieder beschreibbaren Tour Label zur Anbringung auf der Rückseite der trave Engineered in Germany

Technische Daten

- DI-Box
- Typ: passiv
- Anzahl Kanäle: 1
- Übertrager isoliert: Ja

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USHD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH

- Anzahl Eingänge: 1
- Eingangsart: symmetrisch
- Eingangsanschlüsse: XLR
- Anzahl Ausgänge: 1
- Ausgangsart: unsymmetrisch
- Ausgangsanschlüsse: 6,3 mm Klinke
- Ground-Lift-Schalter: ja
- Weitere Funktionen: Input Level Schalter, Output Level Potentiometer
- Gehäusematerial: Aluminium Strangguss
- Höhe: 140 mm
- Breite: 50 mm
- Tiefe: 68 mm
- Umgebungstemperatur (in Betrieb): -20 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: <80% (nicht kondensierend)
- Zubehör (im Lieferumfang): Beschriftungsschild (Tourlabel), Gummifüße
- Gewicht: 0,395 kg

Audio Daten

- Max. Eingangspegel (< 1% THD, 20 Hz): +19 dBu
- Max. Eingangspegel (< 1% THD, 1 kHz): +32 dBu
- Frequenzgang (±1 dB, relative 1 kHz): 10 Hz 20 kHz
- Eingangsimpedanz (1 kHz, max. Level, -10dBV): 5 Ohm
- Ausgangsimpendanz (1 kHz, max. Level, -10dBV): 4,2
- THD (30 Hz, +4 dBu, unity, ungewichtet): <0,08%
- THD (1 kHz, +4 dBu, unity, ungewichtet): <0,003%
- IMD (SMPTE) (60 Hz / 7 kHz, 4:1, +4 dBu): <0,004%
- Übertrager-Verhältnis: 1:3

Eigenschaften

Hersteller	Palmer
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU









DU BIST ROCKTASTISCH









Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED 1 BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt·ID-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU





