



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 22rc114

Verfügbar ab dem 30.06.2026*

Momentan nicht testbereit.

Aktives PA-Komplettset



RCF ART1215
Entertain Bundle
Set

3.218 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 3.121,46 €.

30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

- Ideal für DJs, Alleinunterhalter und Bands
- Leistung: 2800 W RMS / 5600 W Peak
- Bestehend aus:
 - 2x RCF ART 712-A MK5 12" Aktiv Lautsprecher
 - 2x RCF SUB 705-AS MK3 15" Subwoofer
 - 2x Gravity SP 2332 B Distanzrohr
 - 2x 3m XLR-Verbindungskabel (Abbildung ähnlich)

RCF ART 712-A MK5 12" Aktiv Lautsprecher

Der RCF ART 712-A MK5 ist ein leistungsstarker und vielseitiger aktiver 12" PA-Lautsprecher, der sich ideal für Live-Beschallung, DJs, Bands, Events und Verleih eignet. Mit einer Gesamtleistung von 1400 Watt Peak und einem maximalen Schalldruck von 129 dB liefert die Box eine beeindruckende Performance mit hoher Durchsetzungskraft und Klarheit.

Der hochwertige 1"-Kompressionstreiber mit 1,75"-Schwingspule sorgt für eine exzellente Sprachverständlichkeit und präzise Höhenwiedergabe, während der 12"-Tieftöner eine kontrollierte und druckvolle Basswiedergabe ermöglicht. Dank modernster Fertigungstechnologie und präziser Abstimmung bieten die Komponenten ein ausgewogenes und detailreiches Klangbild.

Die integrierte digitale Signalverarbeitung (DSP) mit FIRPHASE-Technologie garantiert eine lineare Wiedergabe ohne Phasenverzerrungen sowie eine gleichmäßige Schallverteilung. Mit der XBOOST-Funktion lässt sich der Bassbereich zusätzlich verstärken, ohne an Präzision zu verlieren.

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666



MUSIKHAUS MÜLLER

Die leistungsstarke Class-D-Endstufe arbeitet effizient und verzerrungsarm. Durch die lüfterlose Konvektionskühlung bleibt der Betrieb leise und zuverlässig – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

- Aktiver 12" PA-Lautsprecher mit hoher Leistung
- Leistung: 700 W (RMS) / 1400 W (Peak)
- max. Schalldruckpegel: 129 dB
- 1" Kompressionstreiber (1,75" VC) für klare Höhen
- 12" Tieftöner für druckvolle Bässe
- Endstufentyp: Class-D
- Frequenzgang: 50 Hz – 20.000 Hz
- Abstrahlwinkel: 90° x 60°
- Umschaltbarer Mic-/Line-Eingang (XLR)
- Eingangsempfindlichkeit: -2 dBu / +4 dBu
- Mic-Empfindlichkeit: -32 dBu
- Link-Ausgang: XLR/Klinke
- FiRPHASE DSP-Technologie für präzises Klangbild
- XBOOST Low Frequency Enhancer für erweiterten Bassbereich
- Soft Limiter
- Schutzschaltungen (Thermal, RMS)
- Lüfterlos (Konvektionskühlung) für geräuscharmen Betrieb
- auch als Bühnenmonitor einsetzbar
- Gehäusematerial: PP Composite (Polypropylen)
- Frontgitter: Stahl
- Griffe: 1x oben / 2x seitlich
- 35mm Stativaufnahme
- 2x M10 Flugpunkte
- Maße (BxTxH): 387 x 363 x 637 mm
- Gewicht: 17,8 kg
- Farbe: schwarz

RCF SUB 705-AS MK3 15" Subwoofer

Der RCF SUB 705-AS MK3 ist ein kompakter und leistungsstarker aktiver 15" Subwoofer, der sich ideal für Live-Beschallung, DJs, Bands, Events und den Verleih eignet. Mit einer Leistung von 1400 Watt Peak und einem maximalen Schalldruck von 131 dB liefert er einen druckvollen und präzisen Bass für kleine bis mittlere Anwendungen.

Der hochwertige 15"-Tieftöner sorgt für eine tiefe und kontrollierte Basswiedergabe, während das Bassreflexgehäuse eine effiziente und kraftvolle Tieftonverstärkung ermöglicht. Durch die kompakte Bauweise ist der Subwoofer besonders gut für mobile Setups geeignet.

Die integrierte Class-D-Endstufe arbeitet effizient und leistungsstark. Durch die lüfterlose Konvektionskühlung bleibt der Betrieb zuverlässig und geräuscharm. Die integrierte DSP-Sektion mit Equalizer, Soft Limiter und Schutzschaltungen sorgt für eine saubere Signalverarbeitung und hohe Betriebssicherheit.

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

Mit der Bass Motion Control (BMC) Technologie wird die Auslenkung des Tieftöners intelligent gesteuert, wodurch ein präziser und erweiterter Bassbereich ohne Verzerrungen erreicht wird.

- Aktiver 15" Subwoofer
- Leistung: 700 W RMS / 1400 W Peak
- Max. Schalldruckpegel: 131 dB
- 15" Tieftöner (3" Schwingspule)
- Bassreflexgehäuse
- Frequenzgang: 40 Hz – 120 Hz
- Stereo-XLR-Eingänge
- Stereo-XLR-Ausgänge
- Eingangsempfindlichkeit: -2 dBu / +4 dBu
- Integrierte Stereo-Frequenzweiche
- Schaltbare Trennfrequenz (80 Hz / 120 Hz)
- Polaritätsschalter
- DSP mit Equalizer
- Soft Limiter
- Schutzschaltungen (Thermal, RMS)
- Bass Motion Control (BMC)
- Endstufentyp: Class-D
- Kühlung: Konvektion (lüfterlos)
- Gehäusematerial: Birkenmultiplex
- Frontgitter: Stahl mit Schutzbespannung
- Griffe: je 1x seitlich
- M20 Gewindeflansch für Distanzstange
- Maße (BxTxH): 420 × 590 × 598 mm
- Gewicht: 30 kg
- Farbe: Schwarz

Gravity SP 2332 B verstellbares Distanzrohr

- Solide und langlebige Konstruktion
- Ergonomische Handhabung
- Kompakte Transportmaße
- Material: Stahl
- Höhe min.: 82 cm
- Höhe max.: 140 cm
- Transportlänge: 82 cm
- Aufnahme unten: M20 Gewinde
- Aufnahme oben: Flansch 35 mm
- Belastbarkeit: 40 kg

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Gewicht: 1,84 kg
- Farbe: schwarz, pulverbeschichtet

inkl. 2x 3m XLR-Verbindungskabel
(Abbildung ähnlich)

Angaben zur Produktsicherheit

RCF ist eine Marke der RCF S.p.A.
RCF S.p.A.
Via Raffaello Sanzio, 13
42124 Reggio Emilia (RE)
Italien

Kontakt:
info@rcf.it

Gravity ist eine Marke der Adam Hall Group.
Adam Hall GmbH
Adam-Hall-Str. 1
61267 Neu-Anspach
Deutschland

Kontakt:
info@adamhall.com

Eigenschaften

| System | Standard-System |
|-----------------------------|-----------------|
| Leistung (Max SPL) | 131 dB |
| Inkl. Ständer/Distanzstange | ✓ |
| integrierter Mixer | ✗ |
| Farbe | schwarz |
| Hersteller | RCF |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |

Galerie

Volksbank Rhein Ahr Eifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE33HAN

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE33DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS
MÜLLER



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

