



MUSIKHAUS  
MÜLLER

Artikelnummer: 22rc113

Verfügbar ab dem 28.05.2026\*

Momentan nicht testbereit.

Aktives PA-Komplettset



RCF ART1218 Club  
Bundle Set mit  
Taschen

**4.119 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare 3% bei Vorkasse. Zahle 3.995,43 €.

30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

- Ideal für DJs, Alleinunterhalter und Bands
- Leistung: 2800 W RMS / 5600 W Peak
- Bestehend aus:
  - 2x RCF ART 712-A MK5 12" Aktiv Lautsprecher
  - 2x RCF SUB 708-AS MK3 18" Subwoofer
  - 2x RCF CVR ART Cover für ART 712-A MK5
  - 2x RCF CVR 003 Cover für SUB 708-AS MK3
  - 2x Gravity SP 2332 B Distanzrohr
  - 2x 3m XLR-Verbindungskabel (Abbildung ähnlich)

### RCF ART 712-A MK5 12" Aktiv Lautsprecher

Der RCF ART 712-A MK5 ist ein leistungsstarker und vielseitiger aktiver 12" PA-Lautsprecher, der sich ideal für Live-Beschallung, DJs, Bands, Events und Verleih eignet. Mit einer Gesamtleistung von 1400 Watt Peak und einem maximalen Schalldruck von 129 dB liefert die Box eine beeindruckende Performance mit hoher Durchsetzungskraft und Klarheit.

Der hochwertige 1"-Kompressionstreiber mit 1,75"-Schwingspule sorgt für eine exzellente Sprachverständlichkeit und präzise Höhenwiedergabe, während der 12"-Tieftöner eine kontrollierte und druckvolle Basswiedergabe ermöglicht. Dank modernster Fertigungstechnologie und präziser Abstimmung bieten die Komponenten ein ausgewogenes und detailreiches Klangbild.

Die integrierte digitale Signalverarbeitung (DSP) mit FIRPHASE-Technologie garantiert eine lineare Wiedergabe ohne

**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





## MUSIKHAUS MÜLLER

Phasenverzerrungen sowie eine gleichmäßige Schallverteilung. Mit der XBOOST-Funktion lässt sich der Bassbereich zusätzlich verstärken, ohne an Präzision zu verlieren.

Die leistungsstarke Class-D-Endstufe arbeitet effizient und verzerrungsarm. Durch die lüfterlose Konvektionskühlung bleibt der Betrieb leise und zuverlässig – ideal für anspruchsvolle Anwendungen.

- Aktiver 12" PA-Lautsprecher mit hoher Leistung
- Leistung: 700 W (RMS) / 1400 W (Peak)
- max. Schalldruckpegel: 129 dB
- 1" Kompressionstreiber (1,75" VC) für klare Höhen
- 12" Tieftöner für druckvolle Bässe
- Endstufentyp: Class-D
- Frequenzgang: 50 Hz – 20.000 Hz
- Abstrahlwinkel: 90° x 60°
- Umschaltbarer Mic-/Line-Eingang (XLR)
- Eingangsempfindlichkeit: -2 dBu / +4 dBu
- Mic-Empfindlichkeit: -32 dBu
- Link-Ausgang: XLR/Klinke
- FIRPHASE DSP-Technologie für präzises Klangbild
- XBOOST Low Frequency Enhancer für erweiterten Bassbereich
- Soft Limiter
- Schutzschaltungen (Thermal, RMS)
- Lüfterlos (Konvektionskühlung) für geräuscharmen Betrieb
- auch als Bühnenmonitor einsetzbar
- Gehäusematerial: PP Composite (Polypropylen)
- Frontgitter: Stahl
- Griffe: 1x oben / 2x seitlich
- 35mm Stativaufnahme
- 2x M10 Flugpunkte
- Maße (BxTxH): 387 x 363 x 637 mm
- Gewicht: 17,8 kg
- Farbe: schwarz

### **RCF SUB 708-AS MK3 18" Subwoofer**

Der RCF SUB 708-AS MK3 ist ein leistungsstarker und vielseitiger aktiver 18" Subwoofer, der sich ideal für Live-Beschallung, DJs, Bands, Events und den Verleih eignet. Mit einer Leistung von 1400 Watt Peak und einem maximalen Schalldruck von 133 dB liefert er einen druckvollen und präzisen Bass mit hohem Headroom.

Der hochwertige 18"-Tieftöner sorgt für eine tiefe und kontrollierte Basswiedergabe, während das Bassreflexgehäuse eine effiziente und kraftvolle Tieftonverstärkung ermöglicht. Dank robuster Bauweise und präziser Abstimmung überzeugt der Subwoofer durch einen ausgewogenen und definierten Low-End-Bereich.

Die integrierte Class-D-Endstufe arbeitet effizient und leistungsstark. Durch die lüfterlose Konvektionskühlung bleibt der Betrieb

#### **Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

#### **Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





## MUSIKHAUS MÜLLER

zuverlässig und geräuscharm. Die integrierte DSP-Sektion mit elektronischem Equalizer, Soft Limiter und Schutzschaltungen sorgt für optimale Klangqualität und Betriebssicherheit.

Mit der Bass Motion Control (BMC) Technologie wird die Auslenkung des Tieftöners intelligent gesteuert, wodurch ein erweiterter und gleichzeitig präziser Bassbereich ohne Verzerrungen erreicht wird.

- Aktiver 18" Subwoofer
- Leistung: 700 W RMS / 1400 W Peak
- Max. Schalldruckpegel: 133 dB
- 18" Tieftöner (3" Schwingspule)
- Bassreflexgehäuse
- Frequenzgang: 35 Hz – 120 Hz
- Stereo-XLR-Eingänge
- Stereo-XLR-Ausgänge
- Eingangsempfindlichkeit: -2 dBu / +4 dBu
- Integrierte Stereo-Frequenzweiche
- Schaltbare Trennfrequenz
- Polaritätsschalter
- DSP mit Equalizer
- Soft Limiter
- Schutzschaltungen (Thermal, RMS)
- Bass Motion Control (BMC)
- Endstufentyp: Class-D
- Kühlung: Konvektion (lüfterlos)
- Gehäusematerial: Birkenmultiplex
- Frontgitter: Stahl mit Schutzbespannung
- Griffe: je 1x seitlich
- M20 Gewindeflansch für Distanzstange
- Maße (BxTxH): 505 × 685 × 693 mm
- Gewicht: 40,6 kg
- Farbe: Schwarz

### **RCF CVR ART Cover für ART 712-A MK5**

- geeignet für RCF ART 712-A MK5
- mit Reißverschlüssen und Klett auf Vorder- und Rückseite zum Betrieb des Lautsprechers im Cover
- Material: Nylon
- starke Polsterung
- mit Öffnungen für Griffe

### **RCF CVR 003 Cover für SUB 708-AS MK3**

- geeignet für RCF SUB 708-AS MK3

#### **Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

#### **Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





## MUSIKHAUS MÜLLER

- mit Reißverschlüssen und Klett auf Vorder- und Rückseite zum Betrieb des Lautsprechers im Cover
- Material: Polyester 600D
- mit Öffnungen für Griffe

### **Gravity SP 2332 B verstellbares Distanzrohr**

- Solide und langlebige Konstruktion
- Ergonomische Handhabung
- Kompakte Transportmaße
- Material: Stahl
- Höhe min.: 82 cm
- Höhe max.: 140 cm
- Transportlänge: 82 cm
- Aufnahme unten: M20 Gewinde
- Aufnahme oben: Flansch 35 mm
- Belastbarkeit: 40 kg
- Gewicht: 1,84 kg
- Farbe: schwarz, pulverbeschichtet

### **inkl. 2x 3m XLR-Verbindungskabel**

(Abbildung ähnlich)

#### Angaben zur Produktsicherheit

RCF ist eine Marke der RCF S.p.A.

RCF S.p.A.

Via Raffaello Sanzio, 13

42124 Reggio Emilia (RE)

Italien

Kontakt:

info@rcf.it

Gravity ist eine Marke der Adam Hall Group.

Adam Hall GmbH

Adam-Hall-Str. 1

61267 Neu-Anspach

Deutschland

Kontakt:

info@adamhall.com

#### **Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33BNA

#### **Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS  
MÜLLER

## Eigenschaften

System	Standard-System
Leistung (Max SPL)	133 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	✓
integrierter Mixer	X
Farbe	schwarz
Hersteller	RCF
Verkaufseinheit	1 Stück

## Galerie



**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS  
MÜLLER



**Volksbank Rhein Ahr Eifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

