



MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 22sb357

„ Lieferung in 1-5 Tagen*
Im Showroom testbereit!

Aktives PA-System




S E E B U R G
acoustic line

Seeburg A3 / G
Sub 1501dp++
Stereo Bundle Set

5.190 €

inkl. MwSt., inkl. Versand


Spare 3% bei Vorkasse. Zahle **5.034,30 €**.


30 Tage Rückgaberecht.



Beschreibung

Lieferumfang:

- 2 x Seeburg Acoustic Line A3 Topteile
- 1 x Seeburg Acoustic Line G Sub 1501 dp++ Subwoofer

Seeburg Acoustic Line A3 Topteile

Leistungsstarkes und universelles Mittelhochtonsystem mit klassischer 2 x 8“ Nd / 1“ Bestückung. Gute Eignung als kräftiges Topteil in Kombination mit Subwoofern und als „Stand Alone“ System zur Sprachübertragung auf kleinen und mittleren Distanzen.

- HiMid Sound System
- Bestückung: 2 x 8“ Neodym / 1“ Hochtöner
- Leistung: 500 W / 1500 W
- Impedanz: 4 Ω
- SPL: 100 dB / 132 dB
- Frequenzbereich: 80 - 20000 Hz (-6 dB)
- Abstrahlwinkel: 90° x 60°
- 4x M10 / 2x M6 Flugpunkte
- Stativflansch: 35 mm

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS MÜLLER

- Anschlüsse: 2 x Neutrik Speakon NL4MP in/out
- Gewicht: 12,5 kg
- Maße: 59 x 25 x 25 cm

Seeburg Acoustic Line G Sub 1501 dp++ Subwoofer

Der G Sub 1501 ist ein universeller 15" Hochleistungssubwoofer in besonders flacher Bauweise. Mit 60 x 60 cm Grundmaß kann er kippsicher auch grössere HiMid-Systeme im Stangenbetrieb aufnehmen und mit nur 40 cm Höhe leicht in bestehende Bühnenkonstruktionen integriert werden. Er überzeugt durch sein gutes Handling, sein tiefes und sattes Bassfundament sowie durch sein modernes Design.

- Class-D Endstufe mit DSP Controller
- Leistung: 1500 W AES (single mode) / 110-230V // 2400 W AES (dual mode) / 110-230V //
- 2 x 800 W AES / 4 Ω - HiMi
- Lautsprecher: 15" Neodym (4" VC)
- Dreikanaliger Verstärkerelektronik mit DSP
- DSP: HDLM FPGA Processing 32 bit floating point
- Passive Bass Extension
- Impedanz: 8 Ω
- SPL: 135 dB
- Frequenzbereich: 35 Hz - 180 Hz (- 6 dB)
- Anschlüsse: 2 x Neutrik XLR in, Neutrik PowerCon in, 2 x Neutrik Speakon NL4MP out
- Hochständeranschluss: M20
- 2 eingelassene Tragegriffe
- Flaches Bassreflex Gehäuse
- Gewicht: 29,0 kg
- Maße: 40 x 60 x 60 cm

Eigenschaften

System	Standard-System
Leistung (Max SPL)	135 dB
Inkl. Ständer/Distanzstange	×
integrierter Mixer	×
Farbe	schwarz
Hersteller	Seeburg Acoustic Line
Verkaufseinheit	1 Stück

Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666





MUSIKHAUS
MÜLLER

Galerie



Volksbank Rhein Ahr Eifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666

