

Artikelnummer: 26SE1004

Verfügbar ab dem 25.02.2026\*

Momentan nicht testbereit.

Mikrofonset für Schlagzeug



 **SENNHEISER**

**Sennheiser  
Drumkit 600**

**998 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

☒  
Spare 3% bei Vorkasse, Zahle 968,06 €.

↩  
30 Tage Rückgaberecht.



## Beschreibung

Komplett-Set für eine starke Drum-Performance im strapazierfähigen Koffer. Mit 1x e 602-II, Instrumentenmikrofon mit Nierencharakteristik für Bassdrums, 4x e 604, Mikrofon mit Nierencharakteristik für Snare und Tomtom, und 2x e 614, dauerpolarisiertes Kondensator-Mikrofon mit Supernierencharakteristik für Becken und Overhead.

- e 614: Für hochwertige Instrumentenaufnahmen im Studio oder auf der Bühne. Hohe Pegelfestigkeit, schnelles Einschwingverhalten
- e 604: Für Toms, Snares und Percussion. Überträgt hohe Schalldruckpegel verzerrungsfrei, überall schnell und einfach zu befestigen. Sehr robuste Konstruktion.
- e 602-II: Für Bassdrums, Bassgitarrenverstärker und Tuba, stabil, leicht und einfach zu positionieren. Für Studios, Clubs, Probenräume, kleinere Gigs oder Home Recording.

## Spezifikationen

### Sennheiser e 614

- Richtcharakteristik: Superniere
- Wandlerprinzip: Kondensatormikrofon
- Audio-Übertragungsbereich: 40 - 20000 Hz
- Max. Schalldruckpegel: 139 dB/SPL
- Nennimpedanz: 50 Ω
- Phantomspeisung: 12 - 52 V / 3 mA
- Anschlussstecker: XLR

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



# DU BIST ROCKTASTISCH

- Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß: (1kHz) 3 mV/Pa = - 50dB (0 dB = 1 V/Pa)
- Maße: Ø 20mm, L = 100mm
- Gewicht: 93 g

## Sennheiser 602 ii

- Richtcharakteristik: Niere
- Wandlerprinzip: dynamisch
- Audio-Übertragungsbereich: 20 - 16000 Hz
- Nennimpedanz: 350 Ω
- Anschlusstecker: XLR
- Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz): 0,25 mV/Pa; (50 Hz) 0,9 mV/Pa
- Maße: 60 x 153 mm
- Gewicht: 318 g

## Sennheiser e 604

- Richtcharakteristik: Niere
- Wandlerprinzip: dynamisch
- Audio-Übertragungsbereich: 40 - 18000 Hz
- Nennimpedanz: 350 Ω
- Anschlusstecker: XLR
- Freifeld-Leerlauf-Übertragungsmaß (1kHz): 1,8 mV/Pa
- Maße: 33 x 59 mm
- Gewicht: 60 g

## Lieferumfang

- 1x e 602-II, Instrumentenmikrofon mit Nierencharakteristik für Bassdrums
- 4x e 604, Mikrofon mit Nierencharakteristik für Snare und Tomtom
- 2x e 614, dauerpolarisiertes Kondensator-Mikrofon mit Supernierencharakteristik für Becken und Overhead

## Eigenschaften

Hersteller	Sennheiser
Verkaufseinheit	1 Stück

### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE33DAU

## Galerie



**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU