MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 29sh450
Showtec Firestrom



# Showtec Firestorm 4-in-1 Lichteffekte

**259 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **251,23 €**.

**30 Tage** Rückgaberecht.

## Beschreibung

Der Showtec Firestorm ist ein 4-in-1-Scheinwerfer mit Lichteffekten mit 8 RGBUV-Wash-LEDs, 8 rotierenden RGBAW-Derby-LEDs, 12 SMD-Strobe-LEDs und einem 130 mW RG-Lasermodul. Alle 4 Lichteffekte können separat in automatischen oder musikgesteuerten Programmen ausgewählt werden. Die RGBUV-Wash-LEDs und die rotierenden RGBAW-Derby-LEDs können einzeln oder in vielen vorprogrammierten Kombinationen ausgewählt werden. Die 12 SMD Strobe-LEDs verfügen außerdem über vorprogrammierte Lichtmuster. Der RG-Laser verfügt über eine Vielzahl an Gitter- und Burst-Effekte und ist mit einer Tastensperre und einer Interlock-Anschluss. Der Firestorm kann auch per DMX gesteuert werden, sodass Sie die volle Kontrolle über alle Funktionen haben. Wenn Sie mehrere Firestorms zusammen verwenden, können Sie die Master/Slave-Funktion nutzen, um eine synchronisierte Lichtshow zu erstellen. Wenn Sie ein einzigartiges Produkt suchen, das farbenfrohe LED-Wash- und Derby-Lichteffekte mit einem Stroboskop und einem Laser kombiniert, ist der Showtec Firestorm genau das Richtige für Sie.

Bitte beachten Sie, dass der Laser nur funktioniert, wenn der Interlock-Anschluss mit einer Fernverriegelung verbunden ist. Mit dem mitgelieferten Prüfstecker können Sie testen, ob der Laser richtig funktioniert. Wenn Sie den Laser in öffentlichen Bereichen einsetzen, ist aus Sicherheitsgründen eine Fernverriegelung erforderlich.

- Leuchtmittel Typ: LED
- Lichtquelle Anzahl (Spot): 8
- Lichtquelle Leistung (Spot): 1.5 W
- LED-Stroboskop Anzahl: 12

MUSIKHAUS
MÜLLER

- LED-Stroboskop Leistung: 1 W
- Laser: Yes
- Laser Quelle: DPSS
- Laserklasse: 3R
- Laser Farbe: Rot, Grün
- Laser Leistung insgesamt: 130 mW
- Laser Leistung Rot: 100 mW
- Laser Wellenlänge Rot: 650 nm
- Laser Leistung Grün: 30 mW
- Laser Wellenlänge Grün: 532 nm
- Beam Diameter at Aperture: 5 mm
- Beam Divergence: 2 mrad
- Steuermodus: Eingebautes Programm, DMX, Master-Slave, Ton, Eigenständig
- DMX-Kanäle:2, 18
- Display: 7-Segment
- Stromversorgung: 100-240 V AC 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 51 W
- Stromeingang: IEC
- Stromanschluss Ausgang: IEC
- DMX-Eingang: XLR 3P
- DMX-Ausgang:XLR 3P
- Höhe: 241 mm
- Breite: 332 mm
- Tiefe: 335 mm
- Gewicht: 4.3 kg
- IP-Schutzart: IP20 (nur für Innenräume)
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Kühlung: Konvektions-/Axialgebläse
- Sicherheitsmerkmale: Schlüsselschalter, Sicherheitsöse
- Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C

## Eigenschaften

| **Strahleneffekte** | |
|---|---|
| Farbmischung | RGBAW |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| DMX-Ansteuerbar | ✓ |

MUSIKHAUS
MÜLLER


| | |
|---|---|
| Master/Slave | ✓ |
| Musiksteuerung | ✓ |
| Laser | 3R |
| Hersteller | Showtec |
| Verkaufseinheit | 1 Stück |

## Galerie












MUSIKHAUS
MÜLLER

