
MUSIKHAUS
MÜLLER

Artikelnummer: 22wh112
Line Array Bundle Set mit Endstufen



Wharfedale Pro WLA-210XP Line Array Base Bundle Set mit Amps

15.290 €

inkl. MwSt., inkl. Versand

Spare **3 %** bei Vorkasse. Zahle **14.831,30 €**.

30 Tage Rückgaberecht.

Beschreibung

Line Array Bundle Set bestehend aus:

- 8x Wharfedale Pro WLA-210XP Dual 10" Line Array Element
- 2x Wharfedale Pro DP-4100F MK2 4-Kanal-Digital-Endstufe
- 2x Wharfedale Pro WLA-210X Common Fly Frame

Wharfedale Pro WLA-210XP Dual 10" Line Array Element

- 2x 10" Tieftöner und 1x 3" Hochton-Kompressionstreiber
- EVO-Fold-Horn für optimierte Schallführung mit gleichmäßiger Abdeckung
- Leistung (RMS): 800 W Tiefton / 90 W Hochton
- Leistung (Peak): 3200 W Tiefton / 360 W Hochton
- max. SPL.: 138 dB (1m)
- Abstrahlwinkel: 100°x10°
- Frequenzbereich (-10 dB): 50 Hz - 20 kHz
- Frequenzgang (+/- 3dB): 58 Hz - 20 kHz
- Impendanz: 8 Ohm

MUSIKHAUS
MÜLLER

- Gehäusematerial: Birke-Multiplex
- Material Frontgitter: Stahl
- Integral-Rigging: 3 Punkte
- 4 Griffe
- Farbe: schwarz
- Maße (HxBxT): 314 x 760 x 504 mm
- Gewicht: 38,8 kg

Wharfedale Pro DP-4100F MK2 4-Kanal-Digital-Endstufe

Die Wharfedale Pro DP-4100F MK2 ist eine leistungsstarke 4-Kanal-Endstufe für professionelle Beschallungssysteme. Sie kombiniert hohe Ausgangsleistung mit integrierter DSP-Verarbeitung inklusive FIR-Filterung und ist für den Einsatz in Line-Array-Systemen, Touring-Racks und Installationen konzipiert. Durch die integrierte Signalverarbeitung entfällt in vielen Anwendungen ein externer Controller.

- 4-Kanal Class-D Topologie
- Leistung: 4x 1000 W (8 Ohm) / 4x 1700 W (4 Ohm) / 2x 2890 W (2 Ohm)
- Bridge-Mode: 2x 2000 W (16 Ohm) / 2x 3400 W (8 Ohm) / 2x 5780 W (4 Ohm)
- integrierter DSP mit FIR-Filter für präzise Phasen- und Systemkorrektur
- Funktionen: parametrischer EQ, Crossover, Delay, Limiter, Presets
- DSP-Controller-Software für Systemsteuerung, Gruppenbildung und Monitoring
- SMAART API kompatibel für Systemmessung und Optimierung
- 4x XLR Eingänge (symmetrisch) und AES/EBU digitaler Eingang
- 4x NL4 Lautsprecherausgänge
- Verriegelbare XLR-Anschlüsse für sicheren Betrieb
- 70V Hi-Z Betrieb (4x 1700 W) für Installationsanwendungen
- Max. Eingangspegel: 21 dBu (8,7 Vrms)
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz (+0 / -0,5 dB)
- THD+N: typ. 0,05 %
- Signal-Rausch-Abstand: ⊠105 dB
- Dämpfungsfaktor: ⊠1000
- Schutzschaltungen: Überhitzung, Überlast, DC, Unterspannung
- Netzspannung: 90–260 V AC, 50/60 Hz
- 19" / 1 HE Bauform
- Maße (BxTxH): 483 x 376 x 45 mm
- Gewicht: 9,1 kg

Wharfedale Pro WLA-210X Common Fly Frame

- geeignet für 4x WLA-210XP Elemente und 1x WLA-210XSUB

MUSIKHAUS
MÜLLER

Eigenschaften

Hersteller	Wharfedale Pro
Verkaufseinheit	1 Stück

Galerie














Volksbank Rhein Ahr Eifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODED1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE184370666